



台北南港展覽館2館

人車動線



**TAIPEI
CYCLE**

March 27-30, 2019

Taipei Nangang Exhibition
Center, Hall 1, 4F & Hall 2



人貨交通動線



人貨垂直動線-升降設備

東側：客梯 10座 (B3 ~ 7F)

客貨梯 2座 (B3 ~ 7F)

電扶梯28部 (B3 ~ 7F)

西側：客梯 1座 (B3 ~ 7F)


客貨梯 1座 (B3 ~ 7F)

大貨梯 2座 (B3 ~ 7F)

(載重:6公噸、車廂:W.300cm × D.780cm × H.330cm)

人車動線- 1樓展場

經貿二路62巷 Lane 62, Jingmao 2nd Rd.



門高:4.8M
門寬:4.6M

貨車入口

貨車坡道

貨梯

貨車入口

三昌路 Sanchong Rd.

南港路一段 Sec.1, Nangang Rd.

地下停車場入口

貴賓簡報室
人數:20人

台北南港展覽館2館
TAIPEI NANGANG EXHIBITION CENTER, HALL 2
一樓 平面圖
1st Floor Plan

來賓入口

主辦辦公室

電梯

手扶梯

電梯

主辦辦公室

來賓入口


貴賓室/接待室
2間, 每間6人

經貿二路

經貿二路
Jingmao 2nd Rd.

1. 本圖為標準圖位圖，僅供參考。
This floor plan is for reference only, show organizer may vary in dimension and composition.
2. 主辦單位前自行規劃之攤位圖，請先送外經協會核定。
Show organizer must submit proposed layout to TRA for approval.
3. 一樓展場柱位圖。
1st floor base location.
For locations and details, please refer to nangang2.com.tw.
4. 行李存放室由航展局提供。
Luggage storage is provided by the IATA.

入車動線- 4樓展場




經貿二路

進出4樓展場車輛需經由貨車斜坡道上下。
貨車斜坡道寬度5.5公尺，高度為4.2公尺，車輛行駛限高為4公尺。


貨車進出動線- 1樓展場



貨車進出動線- 4樓展場



貨車進出場動線- B1



展場空間-1、4樓貨車進出規定

➤ 貨車限高4.2m，至4樓坡道限重35噸



一樓展場承重數據部分

1樓展場地板載重5公噸 / 平方公尺

二軸貨車載重20噸

三軸貨車載重35噸

四軸貨車載重43噸

四樓展場承重數據部分:

4樓展場地板載重2公噸 / 平方公尺

二軸貨車載重15噸

三軸貨車載重25噸

四軸貨車載重35噸





台北南港展覽館2館

餐飲服務



**TAIPEI
CYCLE**

March 27-30, 2019


Taipei Nangang Exhibition
Center, Hall 1, 4F & Hall 2




商店街-B1

- 計有6間餐飲品牌
- 目前進度：7-11、另2間連鎖餐飲議約中、餘3間空間招標中
- 公共坐席數：250席
- 提供：異國美食(含中式)、速食、咖啡輕食等

餐廳-3樓



- 餐廳面積約300坪
- 由新天地國際餐飲集團進駐(簽約中)
- 坐席數：360席
- 提供：商業午餐、會議茶點等商務餐飲





台北南港展覽館2館

包柱規定



TAIPEI CYCLE

March 27-30, 2019

Taipei Nangang Exhibition
Center, Hall 1, 4F & Hall 2



南港展覽館二館包柱規定(1/3)



柱現況前視



柱現況右視



柱現況左視



柱現況後視

南港展覽館二館包柱規定(2/3)

包柱方式說明如下：

- 1.包柱之柱面裝修材料,必須抬高離地50公分,以不影響柱體下方工作電源為原則,固定包柱裝修隻角料可落於地面。
- 2.增設臨時包柱牆面高度不得高於4公尺,如欲高於4公尺須另申請超高建築。
- 3.展場既有之組合隔間牆上不得吊掛、打釘或黏貼海報等裝潢品。

南港展覽館二館包柱規定(3/3)

包柱施作建議 示意圖

柱上設備:

1. 消防警示燈

40X30X18.5

2. 空氣品質檢測器

50X65X17

